

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar;

TSFS 2010:9

Utkom från trycket
den 10 mars 2010

VÄGTRAFIK

beslutade den 10 februari 2010.

Transportstyrelsen föreskriver¹ med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) i fråga om Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11, 14 och 16 §§, 8 kap. 14 §, 13 kap. 1 och 2 §§, 15 kap. 1 §, 22 kap. 1 §, 24 kap. 1 §, 25 kap 2, 4 och 7 §§ och 26 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 21–25 §§ av följande lydelse.

1 kap.

1 §² Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och fordonsförordningen (2009:211). I 2 kap. finns också bestämmelser om meddelande av EG-typgodkännande.

Föreskrifterna ska i fråga om fordon tillämpas på motorcyklar med eller utan sidvagn och släpvagn som dras av motorcykel.

¹ Jfr följande direktiv:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/62/EG av den 13 juli 2009 om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon (EUT L 198, 30.7.2009, s. 20 (Celex 32009L0062).
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG av den 13 juli 2009 om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (EUT L 222, 25.8.2009, s. 1 (Celex 32009L0067).
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG av den 13 juli 2009 om stöd för tvåhjuliga motorfordon (EUT L 231, 3.9.2009, s. 8 (Celex 32009L0078).
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/79/EG av den 13 juli 2009 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (EUT L 201, 1.8.2009, s. 29 (Celex 32009L0079).
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/80/EG av den 13 juli 2009 om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (EUT L 202, 4.8.2009, s. 16 (Celex 32009L0080).

² Senaste lydelse VVFS 2007:198.

Föreskrifterna gäller inte ett nytt fordon som har typgodkänts enligt direktiv 92/61/EEG³ eller direktiv 2002/24/EG⁴ om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (se 2 kap. 3 och 4 §§), och som är försett med typgodkännandemärke samt är åtföljt av ett giltigt intyg om överensstämmelse. Föreskrifterna gäller dock ett EG-typgodkänt fordon som har tagits i bruk.

4 §⁵ De beteckningar som används i föreskrifterna har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening, fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211), om inte något annat anges.

2 kap.

1 §⁶ I 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) finns vissa bestämmelser om meddelande av EG-typgodkännande för en typ av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter. Beträffande förutsättningarna i övrigt för att meddela ett sådant godkännande gäller vad som sägs i ramdirektivet enligt 4 § och tillämpliga särdirektiv enligt 5–25 §§.

2 §⁷ Direktiven enligt 5–25 §§ gäller i fråga om fordons beskaffenhet och utrustning i den utsträckning som anges i dessa föreskrifter. Hänvisningar till grunddirektiv innefattar även de ändringsdirektiv som anges i respektive paragraf nedan.

8 § Rådets direktiv 93/29/EEG av den 14 juni 1993 om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon⁸.

Kommissionens direktiv 2000/74/EG av den 22 november 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 93/29/EEG om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon⁹.

³ EGT L 225, 10.8.1992, s. 72, (Celex 31992L0061).

⁴ EGT L 124, 9.5.2002, s. 1, (Celex 32002L0024).

⁵ Senaste lydelse VVFS 2007:198.

⁶ Senaste lydelse VVFS 2005:10.

⁷ Senaste lydelse VVFS 2007:198.

⁸ EGT L 188, 29.7.1993, s. 1 (Celex 31993L0029).

⁹ EGT L 300, 29.11.2000, s. 24 (Celex 32000L0074).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/80/EG av den 13 juli 2009 om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon¹⁰

10 § Rådets direktiv 93/31/EEG av den 14 juni 1993 om stöd för tvåhjuliga motorfordon¹¹.

Kommissionens direktiv 2000/72/EG av den 22 november 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 93/31/EEG om stöd för tvåhjuliga motorfordon¹².

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG av den 13 juli 2009 om stöd för tvåhjuliga motorfordon¹³.

11 § Rådets direktiv 93/32/EEG av den 14 juni 1993 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon¹⁴.

Kommissionens direktiv 1999/24/EG av den 9 april 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 93/32/EEG om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon¹⁵.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/79/EG av den 13 juli 2009 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon¹⁶.

14 § Rådets direktiv 93/92/EEG av den 29 oktober 1993 om montering av belysnings- och ljussignalanordningar för två- eller trehjuliga motorfordon¹⁷.

Kommissionens direktiv 2000/73/EG av den 22 november 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 93/92/EEG om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon¹⁸.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG av den 13 juli 2009 om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon¹⁹.

16 § Rådets direktiv 93/94/EEG av den 29 oktober 1993 om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon²⁰.

¹⁰ EUT L 202, 4.8.2009, s. 16 (Celex 32009L0080).

¹¹ EGT L 188, 29.7.1993, s. 19 (Celex 31993L0031).

¹² EGT L 300, 29.11.2000, s. 18 (Celex 32000L0072).

¹³ EUT L 231, 3.9.2009, s. 8 (Celex 32009L0078).

¹⁴ EGT L 188, 29.7.1993, s. 28 (Celex 31993L0032).

¹⁵ EGT L 104, 21.4.1999, s. 16 (Celex 31999L0024).

¹⁶ EUT L 201, 1.8.2009, s. 29 (Celex 32009L0079).

¹⁷ EGT L 311, 14.12.1993, s. 1 (Celex 31993L0092).

¹⁸ EGT L 300, 29.11.2000, s. 20 (Celex 32000L0073).

¹⁹ EUT L 222, 25.8.2009, s. 1 (Celex 32009L0067).

²⁰ EGT L 311, 14.12.1993, s. 85 (Celex 31993L0094).

Kommissionens direktiv 1999/26/EG av den 20 april 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 93/94/EEG om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon²¹.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/62/EG av den 13 juli 2009 om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon²²

21 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/62/EG av den 13 juli 2009 om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon²³.

22 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG av den 13 juli 2009 om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon²⁴.

23 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG av den 13 juli 2009 om stöd för tvåhjuliga motorfordon²⁵.

24 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/79/EG av den 13 juli 2009 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon²⁶.

25 § Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/80/EG av den 13 juli 2009 om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon²⁷.

8 kap.

14 § Dubbade däck får inte användas under perioden den 16 april – 30 september om det inte under denna tid råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.

13 kap.

1 § Tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare ska ha minst ett stöd för att hålla motorcykeln stadig när den är stillastående

²¹ EGT L 118, 6.5.1999, s. 32 (Celex 31999L0026).

²² EUT L 198, 30.7.2009, s. 20 (Celex 32009L0062).

²³ EUT L 198, 30.7.2009, s. 20 (Celex 32009L0062).

²⁴ EUT L 222, 25.8.2009, s. 1 (Celex 32009L0067).

²⁵ EUT L 231, 3.9.2009, s. 8 (Celex 32009L0078).

²⁶ EUT L 201, 1.8.2009, s. 29 (Celex 32009L0079).

²⁷ EUT L 202, 4.8.2009, s. 16 (Celex 32009L0080).

och uppfylla kraven i direktiv 93/31/EEG²⁸ (se 2 kap. 10 §) eller direktiv 2009/78/EG²⁹ (se 2 kap. 23 §).

2 § Tvåhjulig motorcykel som är inrättad för transport av passagerare och som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare ska ha passagerarhandtag och uppfylla kraven i direktiv 93/32/EEG³⁰ (se 2 kap. 11 §) eller direktiv 2009/79/EG³¹ (se 2 kap. 24 §).

15 kap.

1 §³² Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare ska med avseende på installation av belysnings- och ljussignalanordningar uppfylla

1. kraven i direktiv 93/92/EEG³³ (se 2 kap. 14 §),
2. kraven i ECE-reglemente 53 (se 3 kap. 1 §), eller
3. kraven i direktiv 2009/67/EG³⁴ (se 2 kap. 22 §).

Släpvcagn som dras av motorcykel ska uppfylla de allmänna kraven samt kraven för respektive belysningsanordning i enlighet med 3 – 111 §§.

22 kap.

1 § Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare ska i fråga om märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare (indikatorer) uppfylla

1. kraven i bilaga 1 till direktiv 93/29/EEG³⁵ (se 2 kap. 8 §),
2. kraven i ECE-reglemente 60 (se 3 kap. 1 §), eller
3. kraven i direktiv 2009/80/EG³⁶ (se 2 kap. 25 §).

24 kap.

1 § Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare ska ha plats för montering av den bakre registreringsskylten och uppfylla kraven i direktiv 93/94/EEG³⁷ (se 2 kap. 16 §) eller direktiv 2009/62/EG³⁸ (se 2 kap. 21 §).

²⁸ EGT L 188, 29.7.1993, s. 19 (Celex 31993L0031).

²⁹ EUT L 231, 3.9.2009, s. 8 (Celex 32009L0078).

³⁰ EGT L 188, 29.7.1993, s. 28 (Celex 31993L0032).

³¹ EUT L 201, 1.8.2009, s. 29 (Celex 32009L0079).

³² Senaste lydelse VVFS 2007:198.

³³ EGT L 311, 14.12.1993, s. 1 (Celex 31993L0092).

³⁴ EUT L 222, 25.8.2009, s. 1 (Celex 32009L0067).

³⁵ EGT L 188, 29.7.1993, s. 1 (Celex 31993L0029).

³⁶ EUT L 202, 4.8.2009, s. 16 (Celex 32009L0080).

³⁷ EGT L 311, 14.12.1993, s. 85 (Celex 31993L0094).

25 kap.

2 §³⁹ Kraven i fråga om beskaffenhet och utrustning är följande.

1. Avgasrör och ljuddämpare om förbränningsmotor används.
2. Avfrostnings- och avimningsanordning på motorcykel med karosseri.
3. Backspeglar.
4. Bilbälten ska finnas i framsäte i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
5. Färdbroms som ska kunna minska farten på fordonet och få det att stanna säkert och snabbt.
6. Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel som på sluttande mark ska kunna hålla kvar fordonet även om föraren lämnar det.
7. Bränsletank om förbränningsmotor används.
8. Däck som klarar fordonets axelbelastning vid totalvikt och som klarar fordonets maximala hastighet. Slitbanan på däck får inte vara mer nött än att det kvarvarande profildjupet i huvudmönstret uppgår till 1,0 mm, varvid ska bortses från slitagevarnarens ribbor. Dubbade däck får inte användas under perioden den 16 april – 30 september om det inte under denna tid råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
9. Hastighetsmätare.
10. Kopplingsanordning om motorcykel är avsedd att dra släpvagn.
11. Bakifrån synliga körriktningssvisare som kan visa orangegult eller rött ljus.
12. Framifrån synliga körriktningssvisare som kan visa orangegult eller vitt ljus.
13. Ljudsignalanordning.
14. En eller två baklyktor som kan visa rött ljus bakåt.
15. Skyttlykta som belyser registreringsskylt med vitt ljus.
16. En eller två halvljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
17. En eller två helljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
18. Lyktor för parkeringsljus som kan visa vitt eller orangegult ljus.
19. Passagerarhandtag på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare.
20. En eller två reflexanordningar baktill vilka vid belysning återkastar rött ljus.
21. Bakre sidomarkeringslyktor (ej krav) får visa rött ljus.
22. Styrinrättning.
23. Stöd på tvåhjulig motorcykel.
24. Stölskydd.
25. Varningstriangel (ej tvåhjulig motorcykel utan sidvagn).
26. Vindruta på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
27. Vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
28. Vindrutetorkare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.

³⁸ EUT L 198, 30.7.2009, s. 20 (Celex 32009L0062).

³⁹ Senaste lydelse VVFS 2007:198.

29. Motorcykel ska uppfylla krav på utsläpp enligt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening bilaga 3 punkt 3.

4 §⁴⁰ Kraven i fråga om beskaffenhet och utrustning är följande.

1. Avgasrör och ljuddämpare om förbränningsmotor används.
2. Avfrostnings- och avimningsanordning på motorcykel med karosseri.
3. Backspeglar.
4. Bilbälten ska finnas i framsäte i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
5. Färdbröms som ska kunna minska farten på fordonet och få det att stanna säkert och snabbt.
6. Parkeringsbröms på tre- eller fyrhjulig motorcykel som på sluttande mark ska kunna hålla kvar fordonet även om föraren lämnar det.
7. Bränsletank om förbränningsmotor används.
8. Däck som klarar fordonets axelbelastning vid totalvikt och som klarar fordonets maximala hastighet. Slitbanan på däck får inte vara mer nött än att det kvarvarande profildjupet i huvudmönstret uppgår till 1,0 mm, varvid ska bortses från slitagevarnarens ribbor. Dubbade däck får inte användas under perioden den 16 april – 30 september om det inte under denna tid råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
9. Hastighetsmätare.
10. Tillverkarskylt.
11. Kopplingsanordning om motorcykel är avsedd att dra släpvagn.
12. Bakifrån synliga körriktningsskyltar som kan visa orangegult eller rött ljus.
13. Framifrån synliga körriktningsskyltar som kan visa orangegult eller vitt ljus.
14. Ljudsignalanordning.
15. En eller två baklykter som kan visa rött ljus bakåt.
16. Skyltlykta som belyser registreringsskylt med vitt ljus.
17. En eller två halvljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
18. En eller två helljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
19. Lykter för parkeringsljus som kan visa vitt eller orangegult ljus.
20. Passagerarhandtag på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare.
21. En eller två reflexanordningar baktill vilka vid belysning återkastar rött ljus.
22. Bakre sidomarkeringslykter (ej krav) får visa rött ljus.
23. Styrinrättning.
24. Stöd på tvåhjulig motorcykel.
25. Stölskydd.
26. Varningstriangel (ej tvåhjulig motorcykel utan sidvagn).
27. Vindruta på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
28. Vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.

⁴⁰ Senaste lydelse VVFS 2007:198.

29. Vindrutetorkare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
30. Motorcykel ska uppfylla krav på utsläpp enligt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening bilaga 3 punkt 3.

7 §⁴¹ Kraven i fråga om beskaffenhet och utrustning är följande.

1. Avgasrör och ljuddämpare om förbränningsmotor används.
2. Avfrostnings- och avimningsanordning på motorcykel med karosseri.
3. Backspeglar.
4. Bilbälten ska finnas i framsäte i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
5. Färdbröms som ska kunna minska farten på fordonet och få det att stanna säkert och snabbt.
6. Parkeringsbröms på tre- eller fyrhjulig motorcykel som på sluttande mark ska kunna hålla kvar fordonet även om föraren lämnar det.
7. Bränsletank om förbränningsmotor används.
8. Däck som klarar fordonets axelbelastning vid totalvikt och som klarar fordonets maximala hastighet. Slitbanan på däck får inte vara mer nött än att det kvarvarande profildjupet i huvudmönstret uppgår till 1,0 mm, varvid ska bortses från slitagevarnars ribbor. Dubbade däck får inte användas under perioden den 16 april – 30 september om det inte under denna tid råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
9. Hastighetsmätare.
10. Kopplingsanordning om motorcykel är avsedd att dra släpvagn.
11. Bakifrån synliga körriktningvisare som kan visa orangegult eller rött ljus.
12. Framifrån synliga körriktningvisare som kan visa orangegult eller vitt ljus.
13. Ljudsignalanordning.
14. En eller två baklyktor som kan visa rött ljus bakåt.
15. Skytlykta som belyser registreringsskylt med vitt ljus.
16. En eller två halvljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
17. En eller två helljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
18. Lyktor för parkeringsljus som kan visa vitt eller orangegult ljus.
19. Passagerarhandtag på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare.
20. En eller två reflexanordningar baktill vilka vid belysning återkastar rött ljus.
21. Bakre sidomarkeringslyktor (ej krav) får visa rött ljus.
22. Styrinrättning.
23. Stöd på tvåhjulig motorcykel.
24. Stöldskydd.
25. Varningstriangel (ej tvåhjulig motorcykel utan sidvagn).
26. Vindruta på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
27. Vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.

⁴¹ Senaste lydelse VVFS 2007:198

28. Vindrutetorkare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
 29. Motorcykel ska uppfylla krav på utsläpp enligt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening bilaga 3 punkt 3.

26 kap.

4 § Kraven i fråga om beskaffenhet och utrustning är följande.

1. Avgasrör och ljuddämpare om förbränningsmotor används.
2. Avfrostnings- och avimningsanordning på motorcykel med karosseri.
3. Bakspeglar.
4. Färdbröms som ska kunna minska farten på fordonet och få det att stanna säkert och snabbt.
5. Parkeringsbröms på tre- eller fyrhjulig motorcykel som på sluttande mark ska kunna hålla kvar fordonet även om föraren lämnar det.
6. Bränsletank om förbränningsmotor används.
7. Däck som klarar fordonets axelbelastning vid totalvikt och som klarar fordonets maximala hastighet. Slitbanan på däck får inte vara mer nött än att det kvarvarande profildjupet i huvudmönstret uppgår till 1,0 mm, varvid ska bortses från slitagevarnars ribbor. Dubbade däck får inte användas under perioden den 16 april – 30 september om det inte under denna tid råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
8. Kopplingsanordning om motorcykel är avsedd att dra släpvagn.
9. Ljudsignalanordning.
10. En eller två baklyktor som kan visa rött ljus bakåt.
11. Skyltlykta som belyser registreringsskylt med vitt ljus.
12. En eller två halvljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
13. En eller två helljusstrålkastare som kan avge vitt eller gult ljus.
14. Lyktor för parkeringsljus som kan visa vitt eller orangegult ljus.
15. Passagerarhandtag på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare.
16. En eller två reflexanordningar baktill vilka vid belysning återkastar rött ljus.
17. Styrinrättning.
18. Stöd på tvåhjulig motorcykel.
19. Varningstriangel (ej tvåhjulig motorcykel utan sidvagn).
20. Vindruta på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
21. Vindrutespolare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.
22. Vindrutetorkare på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2010.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Anna Ferner Skymning
(Vägtrafikavdelningen)