

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg;

TSFS 2022:62

Utkom från trycket
den 23 juni 2022

beslutade den 1 juni 2022

SJÖFART

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 5 kap. 10 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) att 5 kap. 1 § och bilaga A till styrelsens föreskrifter (TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 § Ett fartyg som transporterar farliga ämnen ombord, oavsett i vilken form ämnena förekommer och även om de endast förekommer som spill eller lastrester, ska ha motgifter och behandlingsutrustning enligt bilaga 2 till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

Om motgifter eller behandlingsutrustning som anges i bilaga 2 till TSFS 2022:52 ingår i bilagorna A, C eller D till dessa föreskrifter, kan mängden motgifter och behandlingsutrustning som avses i den först nämnda bilagan minskas i motsvarande omfattning.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Helena Ragnarsson
(Sjö- och luftfart)

Bilaga A. Läkemedel¹

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmärk- ning, grupper |
|--|---|---|----|----|---|----|----|-----------------------------|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| Adrenalin injektionsvätska i förfylld penna 1 mg/ml | 1 x 0,3 ml | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.4 |
| <i>Adrenaline solution for injection in pre-filled pen 1 mg/ml</i> | <i>1 x 0,3 ml</i> | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.4 |
| Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml | 10 x 1 ml | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
| <i>Adrenaline solution for injection 1 mg/ml</i> | <i>10 x 1 ml</i> | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
| Antacida tuggtabletter | 1 x 30 st | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1.1 |
| <i>Antacids chewable tablets</i> | <i>1 x 30 pcs</i> | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1.1 |
| Atovakvon/ proguanil tabletter 250 mg / 100 mg | 1 x 12 st | Enligt befälhavarens bedömning | | | | | | 5.1 |
| <i>Atovaquone/ proguanil tablets 250 mg / 100 mg</i> | <i>1 x 12 pcs</i> | <i>In accordance with the master's assessment</i> | | | | | | 5.1 |
| Atropin injektionsvätska 0,5 mg/ml | 10 x 1 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 |
| <i>Atropine solution for injection 0.5 mg/ml</i> | <i>10 x 1 ml</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 |
| Betametason tabletter 0,5 mg | 1 x 30 st | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.3 |
| <i>Beta-methasone tablets 0.5 mg</i> | <i>1 x 30 pcs</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.3 |

¹ Ändringen innebär att Lidokain injektionsvätska 20 mg/ml tas bort ur förteckningen.

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmärk- ning, gruppnr |
|--|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| Cefotaxim injektionsvätska | 10 x 1 g | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 4.1 |
| <i>Cefotaxime solution for injection</i> | <i>10 x 1 g</i> | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 4.1 |
| Ciprofloxacin tabletter 250 mg | 1 x 20 st | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.6, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12 |
| <i>Ciprofloxacin tablets 250 mg</i> | <i>1 x 20 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>1.6, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12</i> |
| Clostridium tetanitoxid, injektionsvätska | 5 x 0,5 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kylvara, 5.4 |
| <i>Clostridium tetani toxoid, solution for injection</i> | <i>5 x 0,5 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>Cool storage, 5.4</i> |
| Diazepam klymsa 10 mg | 5 x 2,5 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Narkotika, 6.6 |
| <i>Diazepam clyster 10 mg</i> | <i>5 x 2.5 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>Narcotics, 6.6</i> |
| Digoxin tabletter 0,13 mg | 1 x 100 st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 |
| <i>Digoxin tablets 0.13 mg</i> | <i>1 x 100 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | 2.7 |
| Diklofenak stolpiller 50 mg | 1 x 10 st | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.3 |
| <i>Diclofenac suppositories 50 mg</i> | <i>1 x 10 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | 1.3 |
| Disulfiram-bensylbensoat liniment, 225 mg/g + 20 mg/g | 1 tub á 100 g | – | – | – | 1 | 2 | 4 | Kylvara, 3.7 |

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmär- ning, grupper |
|--|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| <i>Disulfiram-benzyl bensoate liniment</i> 225 mg/g + 20 mg/g | <i>1 tube of 100 g</i> | - | - | - | 1 | 2 | 4 | <i>Cool storage, 3.7</i> |
| Doxycyklin tabletter 100 mg | 1 x 10 st | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4.4, 4.8, 4.11 |
| <i>Doxycycline tablets 100 mg</i> | <i>1 x 10 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | <i>4.4, 4.8, 4.11</i> |
| Ekonazol slidpiller 150 mg | 1 x 3 st | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4.9 |
| <i>Econazole pessaries 150 mg</i> | <i>1 x 3 pcs</i> | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4.9 |
| Fenoximetylpenicillin tabletter 1 g | 1 x 40 st | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4.3 |
| <i>Phenoxymethylpenicillin tablets 1g</i> | <i>1 x 40 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | <i>4.3</i> |
| Furosemid injektionsvätska 10 mg/ml | 10 x 2 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
| <i>Furosemide solution for injection 10 mg/ml</i> | <i>10 x 2 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2.4</i> |
| Furosemid tabletter 40 mg | 1 x 25 st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3 |
| <i>Furosemide tablets 40 mg</i> | <i>1 x 25 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2.3</i> |
| Fusidinsyra salva 2 % | 1 tub å 15 g | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.3 |
| <i>Fusidic acid ointment 2 %</i> | <i>1 tube of 15 g</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>3.3</i> |
| Glukos infusionsvätska 50 mg/ml, buffrad | 1 x 1000 ml | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12.1 |
| <i>Glucose solution for infusion 50 mg/ml,</i> | <i>1 x 1000 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | <i>12.1</i> |

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmärk- ning, gruppnr |
|--|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| Glyceryltrinitrat oral spray 0,4 mg/dos | 1 flaska x 200 doser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
| <i>Glyceryl trinitrate oral spray 0.4 mg/dose</i> | <i>1 bottle x 200 doses</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2.1</i> |
| Hydrokortison kräm 1 % | 1 tub å 20 g | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.2 |
| <i>Hydrocortisone cream 1 %</i> | <i>1 tube of 20 g</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>3.2</i> |
| Ibuprofen tabletter 200 mg | 1 x 30 st | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7.4 |
| <i>Ibuprofen tablets 200 mg</i> | <i>1 x 30 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>7.4</i> |
| Kalamin kalciumhydroxid liniment | 1 x 100 g | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.5 |
| <i>Calamine-calcium hydroxide liniment</i> | <i>1 x 100 g</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>3.5</i> |
| Kloramfenikol ögonsalva 1 % | 1 tub å 4 g | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10.1 |
| <i>Chloram-phenicol eye ointment 1 %</i> | <i>1 tube of 4</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>10.1</i> |
| Klorhexidin desinfektions-vätska 0,5 mg/ml | 1 x 125 ml | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14.2 |
| <i>Chlorhexidine solution for disinfection 0.5 mg/ml</i> | <i>1 x 125 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>14.2</i> |
| Klorhexidin-etanol 5 mg/ml | 1 x 250 ml | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14.4 |
| <i>Chlorhexidine-ethanol 5 mg/ml</i> | <i>1 x 250 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>14.4</i> |
| Klorhexidin munskölj 2 mg/ml | 1 x 300 ml | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14.6 |

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmär- ning, grupper |
|--|---|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| <i>Chlorhexidine mouthwash, 2 mg/ml</i> | <i>1 x 300 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>14.6</i> |
| Klorokin tabletter 250 mg | 1 x 100 st | Enligt befälhavarens bedömning | | | | | | 5.2 |
| <i>Chloroquine tablets 250 mg</i> | <i>1 x 100 pcs</i> | <i>In accordance with the master's assessment</i> | | | | | | 5.2 |
| Klotrimazol kräm 1 % | 1 tub à 20 g | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4.11 |
| <i>Clotrimazole creme 1 %</i> | <i>1 tube of 20 g</i> | - | - | - | 2 | 3 | 4 | <i>4.11</i> |
| Kol, medicinskt | 1 flaska à 25 g | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 13.1 |
| <i>Activated charcoal</i> | <i>1 bottle of 25 g</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>10</i> | <i>15</i> | <i>20</i> | <i>13.1</i> |
| Lidokain gel 2 % | 2 x 30 g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.3 |
| <i>Lidocaine gel 2 %</i> | <i>2 x 30 g</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>8.3</i> |
| Lidokain injektionsvätska 10 mg/ml | 5 x 20 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 |
| <i>Lidocaine solution for injection 10 mg/ml</i> | <i>5 x 20 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>8.1</i> |
| Lidokain salva 5 % | 2 tub à 10 g | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1.10, 3.4, 8.2 |
| <i>Lidocaine ointment 5 %</i> | <i>2 tubes of 10 g</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>1.10, 3.4, 8.2</i> |
| Loperamid tabletter 2 mg | 1 x 40 st | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.5 |
| <i>Loperamide tablets 2 mg</i> | <i>1 x 40 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | <i>1.5</i> |
| Loratadin tabletter 10 mg | 1 x 14 st | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.6, 11.3 |
| <i>Loratadine tablets 10 mg</i> | <i>1 x 14 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>3.6, 11.3</i> |

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmärk- ning, gruppnr |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| Meflokin tabletter 250 mg | 1 x 6 st | Enligt befälhavarens bedömning | | | | | | 5.3 |
| <i>Mefloquine tablets 250 mg</i> | <i>1 x 6 pcs</i> | <i>In accordance with the master's assessment</i> | | | | | | 5.3 |
| Meklozin tabletter 25 mg | 1 x 10 st 1 x 100 st | 3 – | 5 – | – 1 | – 1 | – 2 | – 2 | 6.1 |
| <i>Meclozine tablets 25 mg</i> | <i>1 x 10 pcs 1 x 100 pcs</i> | 3 – | 5 – | – 1 | – 1 | – 2 | – 2 | 6.1 |
| Metoprolol depottabletter 100 mg | 1 x 28 st | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2.2 |
| <i>Metoprolol prolonged release tablets 100 mg</i> | <i>1 x 28 pcs</i> | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2.2 |
| Metronidazol tabletter 400 mg | 1 x 14 st | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.7, 4.13 |
| <i>Metronidazole tablets 400 mg</i> | <i>1 x 14 pcs</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.7, 4.13 |
| Mjukgörande kräm/salva | 1 tub å 100 g | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.1 |
| <i>Softening ointment</i> | <i>1 tube of 100 g</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.1 |
| Morfin injektionsvätska 10 mg/ml | 10 x 1 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Narkotika, 1.4, 2.8, 7.3 |
| <i>Morphine solution for injection 10 mg/ml</i> | <i>10 x 1 ml</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | <i>Narcotics, 1.4, 2.8, 7.3</i> |
| Natriumcitrat (dihydrat) Natriumlaurylsulfoacetat | 4 tuber x 5 ml | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1.9 |
| <i>Sodium citrate (dihydrate) Sodium lauryl sulfoacetate</i> | <i>4 tubes of 5 ml</i> | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1.9 |

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmärk- ning, grupper |
|---|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml | 20 x 30 ml | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10.3, 14.3 |
| <i>Sodium chloride irrigation solution 9 mg/ml</i> | <i>20 x 30 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>10.3, 14.3</i> |
| | | | | | | | | |
| Natriumklorid- kaliumklorid- kalciumklorid- Magnesium-klorid- natrium-acetat infusionsvätska 10 % | 1 x 1000 ml | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12.2 |
| <i>Sodium chloride- Potassium chloride- Calcium chloride- Magnesium chloride- Sodium acetate solution for infusion 10 %</i> | <i>1 x 1000 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>8</i> | <i>12.2</i> |
| | | | | | | | | |
| Natriumklorid - succinylrat gelatin infusionsvätska | 1 x 500 ml | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12.3 |
| <i>Sodium chloride - succinylated gelatin solution for infusion</i> | <i>1 x 500 ml</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | <i>12.3</i> |
| | | | | | | | | |
| Natrium-pikosulfat droppar 7,5 mg/ml | 1 x 30 ml | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1.8 |
| <i>Sodium picosulfate drops 7.5 mg/ml</i> | <i>1 x 30 ml</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>1.8</i> |
| | | | | | | | | |
| Noscapin tabletter 50 mg | 1 x 15 st | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9.1 |
| <i>Noscapine tablets 50 mg</i> | <i>1 x 15 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | <i>9.1</i> |
| | | | | | | | | |
| Omeprazol kapslar 20 mg | 1 x 14 st | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1.2 |
| <i>Omeprazole capsules 20 mg</i> | <i>1 x 14 pcs</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>1.2</i> |
| | | | | | | | | |

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmärk- ning, gruppnr |
|---|---|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| Oxitetraacyklin- hydrokortison polymyxin B örondroppar | 1 tub x 5 ml | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 11.1 |
| <i>Oxytetra-cycline hydrochloride - hydrocorti-sone acetate - Polymyxin B sulfate ear drops</i> | <i>1 tube x 5 ml</i> | – | – | – | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>11.1</i> |
| | | | | | | | | |
| Oxymetazolin näsdroppar 0,5 mg/ml | 1 x 20 endospipett er | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11.4 |
| <i>Oxymetazoline nasal drops 0.5 mg/ml</i> | <i>1 x 20 disposable pipettes</i> | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | <i>11.4</i> |
| | | | | | | | | |
| Paracetamol tabletter 500 mg | 1 x 20 st 1 x 100 st | 3 – | 3 – | – 1 | – 1 | – 1 | – 2 | 7.1 |
| <i>Paracetamol tablets 500 mg</i> | <i>1 x 30 pcs 1 x 100 pcs</i> | 2 – | 2 – | – <i>1</i> | – <i>1</i> | – <i>1</i> | – <i>2</i> | <i>7.1</i> |
| | | | | | | | | |
| Paracetamol-kodein tabletter, 500 mg/30 mg | 1 x 20 st | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | Narkotika, 7.2 |
| <i>Paracetamol – codeine tablets, 500 mg/30 mg</i> | <i>1 x 20 pcs</i> | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | <i>Narcotics, 7.2</i> |
| | | | | | | | | |
| Pilokarpin, 2 %, ögondroppar | 4 x 5 ml | 0, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.4 |
| <i>Pilocarpine, 2 %, eye drops</i> | <i>4 x 5 ml</i> | <i>0, 5</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>10.4</i> |
| | | | | | | | | |
| Prometazin tabletter 25 mg | 1 x 30 st | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.5 |
| <i>Promethazine tablets 25 mg</i> | <i>1 x 30 pcs</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>4</i> | <i>6.5</i> |
| | | | | | | | | |
| Propiomazin tabletter 25 mg | 1 x 20 st | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 6.3 |

| Läkemedel | Antal/ mängd per förpack- ning | Antal förpackningar | | | | | | Anmärk- ning, grupper |
|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | A1 | A | A | B | B | B | |
| <i>Propiomazine tablets 25 mg</i> | <i>1 x 20 pcs</i> | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6.3 |
| Revaxör suspension | 1 förpackning | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 11.2 |
| <i>Ear wax removal suspension</i> | <i>1 pack</i> | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 11.2 |
| Skopolamin 1 mg/72 timmar | 1 x 5 st | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6.2 |
| <i>Hyoscine 1 mg/72 hours</i> | <i>1 x 5 pcs</i> | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6.2 |
| Tandfyllningsmedel, provisoriskt | 1 förpackning | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
| <i>Temporary tooth filling material</i> | <i>1 pack</i> | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
| Terbutalin 0,5 mg/dos | 1 x 120 doser | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9.2 |
| <i>Terbutaline 0.5 mg/dose</i> | <i>1 x 120 doses</i> | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9.2 |
| Tetrakain ögondroppar 1 % | 1 x 20 doser å 0,5 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.2 |
| <i>Tetracaine eye drops 1 %</i> | <i>1 x 20 doses of 0.5 ml</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.2 |
| Tranexamsyra tabletter 500 mg | 1 x 60 st | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11.5, 14.1 |
| <i>Tranexamic acid tablets 500 mg</i> | <i>1 x 60 pcs</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11.5, 14.1 |
| Zolpidem tabletter 5 mg | 1 x 14 st | - | - | - | 1 | 2 | 4 | Narkotika, 6.4 |
| <i>Zolpidem tablets 5 mg</i> | <i>1 x 14 pcs</i> | - | - | - | 1 | 2 | 4 | <i>Narcotics, 6.4</i> |