

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2025:17) om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter;

TSFS 2026:74

Utkom från trycket
den 30 juni 2026

beslutade den 24 juni 2026.

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver¹ med stöd av 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att 11 § samt bilaga 2 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2025:17) om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter ska ha följande lydelse.

11 § Fordonståget ska vara försett med en bakåtriktad skylt som ska vara placerad på den bakersta släpvagnen och sitta centrerad eller till vänster om fordonets centrumlinje. Skyltens underkant ska vara högst 2,0 meter över vägen.

Skylden ska vara utformad enligt figur 1 i bilaga 2 och ha

1. gul botten och röd bård som är retroreflekterande,
2. en bårdbredd som är 3,0 centimeter,
3. text med teckensnitt TrateXsvart, textstorlek 75 millimeter,
4. en bredd som är minst 0,90 meter, och
5. en höjd som är minst 0,45 meter.

Skylden får även vara utformad enligt figur 2 i bilaga 2 och ha

1. gul botten och röd bård som är retroreflekterande,
2. en bårdbredd som är 4,0 centimeter,
3. en bredd som är minst 0,90 meter,
4. en höjd som är minst 0,45 meter,
5. texten "34 m" eller "34 M" med textstorlek 75 millimeter, och
6. texten "EMS2" med en textstorlek om minst 37,5 millimeter.

Förhållandet mellan bredd och höjd ska vara 2:1. Om skyltens storlek ökas ska även bårdens bredd och textstorlek ökas i motsvarande grad.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 juli 2026.

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

På Transportstyrelsens vägnar

ANN-CATHRINE WIKSTRÖM

Omar Bagdadi
(Väg och järnväg)

Bilaga 2



Figur 1. Utformning av skylt för långt fordonståg.



Figur 2. Alternativ utformning av skylt för långt fordonståg.