

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar;

TSFS 2022:81

Utkom från trycket
den 23 augusti 2022

VÄGTRAFIK

beslutade den 10 augusti 2022.

Transportstyrelsen föreskriver¹ med stöd av 8 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) att 2 kap. 12 § och 6 kap. 1 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 § Märke A29, *varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt*, ska sättas upp före en vägkorsning på en huvudled eller på en cykelgata om korsningen är komplicerad eller svåröverskådlig.

På annan väg än huvudled eller cykelgata ska märket sättas upp om det inte tydligt framgår att väjningsplikt eller stopplikt gäller för korsande trafik.

Märket får inte sättas upp om väjningsplikt eller stopplikt gäller i samtliga tillfarter.

6 kap.

1 § Anvisningsmärken ska ha följande storlekar.

Märke E30 Särskilda bestämmelser för parkering

Storleken på märke E30, *särskilda bestämmelser för parkering*, ska anpassas till storleken på det märke som det sätts upp under.

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Märke E31 Miljözon och E32 Slut på miljözon




Storlek och mått i meter för märke E31 och E32

	Mycket liten	Liten	Normal	Stor	Mycket stor
S1	-	0,40	0,60	-	-
S2	-	0,60	0,90	-	-

Märket ska ha minst följande storlekar på följande vägar.

Väg	Storlek
1. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Märke E33 Cykelgata och E34 Cykelgata upphör



Storlek och mått i meter för märke E33 och E34

	Mycket liten	Liten	Normal	Stor	Mycket stor
S1	-	0,40	0,60	0,80	-

Märket ska ha minst följande storlekar på följande vägar

Väg	Storlek
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Denna författning träder i kraft den 15 september 2022.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Lars Hammar
(Väg och järnväg)