

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:249) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

TSFS 2009:43

Utkom från trycket
den 5 juni 2009

VÄGTRAFIK

beslutade den 27 maj 2009.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 20 kap. 1 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i fråga om Vägverkets föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

dels att karosserikod 03 för motorcyklar och karosserikoderna 03, 04 och 98 för terrängskoter ska upphöra att användas,

dels att uppgifterna i bilagorna 1A-1F ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2009.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Åke Sundberg
(Vägtrafikavdelningen)

Bilaga 1

DEL 1A Uppgifter för personbil och buss

Färg		Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.	Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.
Modellkod eller Gruppkod		Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.	Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.
Datum tagit i bruk, tidigare registrering	ååååmmdd	Anges med datum för första ibruktagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.	Anges med datum för första ibruktagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.

Årsmodell	åååå	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får nästkommande år anges som årsmodell).	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får nästkommande år anges som årsmodell).
Fordonsår	åååå	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

Avgasbokstav		Anges för fordon som omfattas av direktiv 2005/55/EG eller EG-förordning 715/2007 med bokstav enligt tabell i punkt 4 i bilaga 2 till nämnda direktiv.	Anges för fordon som omfattas av direktiv 2005/55/EG eller EG-förordning 715/2007 med bokstav enligt tabell i punkt 4 i bilaga 2 till nämnda direktiv.
Avgas-huvuddirektiv, avgas-tilläggsdirektiv		Anges för fordon som omfattas av ett EG-typgodkännande för avgaser med avgas-godkännandets grund-respektive tilläggsdirektiv nummer.	Anges för fordon som omfattas av ett EG-typgodkännande för avgaser med avgas-godkännandets grund-respektive tilläggsdirektiv nummer.
Avgaskontroll-specifikation		Anges med benämning enligt definition i Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:12) med föreskrifter om bilavgaskontroll.	Anges med benämning enligt definition i Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:12) med föreskrifter om bilavgaskontroll.
Bränsleförbrukning blandad körning	l/100km eller m ³ /100 km	Anges med tillämpligt värde enligt intyg om överensstämmelse samt för fordon som omfattas av 5 kap. 1 § i VVFS 2003:22.	Gäller inte

CO ₂ -värde stadskörning	g/km	Anges med tillämpligt värde enligt intyg om överensstämmelse eller typintyg samt för fordon som omfattas av 5 kap. 1 § i VVFS 2003:22.	Gäller inte
CO-värde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.
HC-värde eller THC-värde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.
HC + NO _x eller THC + NO _x	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat	Anges med tillämpligt värde från typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.

		intyg.	
NO _x -värde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.
Partikelvärde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.
Röktäthet	m ⁻¹	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.

NO _x Provningsförfarande 2	g/kWh	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.
NMHC Provningsförfarande 2	g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.
CH ₄ Provningsförfarande 2	g/kWh	Anges med tillämpligt värde från intyg om överensstämmelse, typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.

Varvtal ljudnivå	min ⁻¹	Anges med det varvtal som ljudnivå stillastående är mätt vid.	Anges med det varvtal som ljudnivå stillastående är mätt vid.
Kravtillhörighet		Anges med benämning enligt definition i Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:12) med föreskrifter om bilavgaskontroll.	Anges med benämning enligt definition i Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:12) med föreskrifter om bilavgaskontroll.

DEL 1B Uppgifter för lastbil och släpfordon

Färg		Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.	Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.
Modellkod eller Gruppkod		Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.	Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.
Datum tagit i bruk, tidigare registrering	ååååmmdd	Anges med datum för första ibrukttagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.	Anges med datum för första ibrukttagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.
Årsmodell	åååå	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får nästkommande år anges som årsmodell).	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får nästkommande år anges som årsmodell).
Fordonsår	åååå	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

Avgasbokstav		Anges för fordon som omfattas av direktiv 2005/55/EG eller EG-förordning 715/2007 med bokstav enligt tabell i punkt 4 i bilaga 2 till nämnda direktiv.	Gäller inte
Avgas-huvuddirektiv, avgas-tilläggsdirektiv		Anges för fordon som omfattas av ett EG-typgodkännande för avgaser med avgasgodkännandets grund- respektive tilläggsdirektivnummer.	Gäller inte
Avgaskontroll-specifikation		Anges med benämning enligt definition i Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:12) med föreskrifter om bilavgaskontroll.	Gäller inte
Bränsleförbrukning blandad körning	l/100km eller m ³ /100 km	Anges med tillämpligt värde för fordon som omfattas av 5 kap. 1 § i VVFS 2003:22.	Gäller inte

CO ₂ -värde stadskörning	g/km	Anges med tillämpligt värde för fordon som omfattas av 5 kap. 1 § i VVFS 2003:22.	Gäller inte
CO-värde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Gäller inte
HC-värde eller THC-värde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Gäller inte
HC + NO _x eller THC + NO _x	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Gäller inte
NO _x -värde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg annat.	Gäller inte
Partikelvärde	g/km, g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Gäller inte

TSFS 2009:43*Bilaga 1*

Röktäthet	m ⁻¹	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.	Gäller inte
-----------	-----------------	--	-------------

NO _x Provningsförfarande 2	g/kWh	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.	Gäller inte
---------------------------------------	-------	--	-------------

NMHC Provningsförfarande 2	g/kWh eller mg/km	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller annat intyg.	Gäller inte
----------------------------	-------------------	--	-------------

CH ₄ Provningsförfarande 2	g/kWh	Anges med tillämpligt värde från typintyg, typgodkännande, provningsrapport eller intyg.	Gäller inte
---------------------------------------	-------	--	-------------

Varvtal ljudnivå	min ⁻¹	Anges med det varvtal som ljudnivå stillastående är mätt vid.	Gäller inte
------------------	-------------------	---	-------------

Kravtillhörighet		Anges med benämning enligt definition i Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:12) med föreskrifter om bilavgas-kontroll.	Gäller inte
------------------	--	--	-------------

DEL 1C Uppgifter för motorcykel och moped

Fordonsslag		Anges med MC.	Anges med MOPEd men registreras i vägtrafikregistret som MC intill dess att registret ändrats i detta avseende.
Fordonskategori		Anges enligt uppgift i intyg om överensstämmelse.	Anges enligt uppgift i intyg om överensstämmelse eller för moped med kategori enligt direktiv 2002/24/EG.
Karosserikod		Karosseriutförandet anges i form av en karosserikod enligt bilaga 3 i denna författning föreskrifter.	Karosseriutförandet anges i form av en karosserikod enligt bilaga 3 i denna författning. Anges inte för moped.
Typgodkännandenummer		Anges enligt uppgift i intyg om överensstämmelse.	Anges enligt uppgift i intyg om överensstämmelse.

Färg		Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.	Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.
Modellkod eller Gruppkod		Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.	Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.
Datum tagit i bruk, tidigare registrering	ååååmmdd	Anges med datum för första ibruktagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.	Anges med datum för första ibruktagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.

Årsmodell	åååå	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon
-----------	------	--	--

TSFS 2009:43*Bilaga 1*

		som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får nästkommande år anges som årsmodell). För fordon med intyg om överensstämmelse behöver årsmodell inte anges.	som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får nästkommande år anges som årsmodell). För fordon med intyg om överensstämmelse behöver årsmodell inte anges.
Fordonsår	åååå	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

DEL 1D Uppgifter för traktor och motorredskap

Färg		Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenedämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.	Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenedämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.
Modellkod eller Gruppkod		Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.	Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.
Datum tagit i bruk, tidigare registrering	ååååmmdd	Anges med datum för första ibruktagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.	Anges med datum för första ibruktagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.
Upphörandedatum för ägarbunden dispens	ååååmmdd	Anges om ägarbunden dispens gäller för fordonet och denna har en tidsbegränsning.	Anges om ägarbunden dispens gäller för fordonet och denna har en tidsbegränsning.
Fordonsår	åååå	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

DEL 1E Uppgifter för terrängvagn och terrängkoter

Fordonsslag		Anges med TGV.	Anges med TGHJUL för terränghjuling eller TGSNÖ för snöskoter
Karosserikod		Karosseriutförandet anges i form av en karosserikod enligt bilaga 3 i dessa föreskrifter.	Gäller inte
Typgodkännande-nummer		Anges enligt uppgift i typintyg.	Gäller inte

Färg		Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.	Anges som fordonets huvudsakliga färg. Giltiga färgbenämningar är GUL, LGUL, BRUN, LBRUN, MBRUN, RÖD, LRÖD, MRÖD, BLÅ, LBLÅ, MBLÅ, GRÖN, LGRÖN, MGRÖN, GRÅ, LGRÅ, MGRÅ, VIT, SVART, SILVER, LILA, ORANGE samt FLERF.
Modellkod eller Gruppkod		Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.	Anges enligt uppgift från importör eller fordonstillverkare i enlighet med vad som tilldelats av AB Bilstatistik. Saknas uppgift anges fabrikatskod samt 010000.
Datum tagit i bruk, tidigare registrering	ååååmmdd	Anges med datum för första ibrukttagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.	Anges med datum för första ibrukttagande. Används för fordon som första gången tagits i bruk i annat land än Sverige samt för fordon som första gången tagits i bruk i Sverige och därefter återregistreras här.
Senaste besiktning	ååååmmdd	Anges med datum för senaste registreringsbesiktning	Anges med datum för senaste registreringsbesiktning
Skyltformat bak		Anges med kod enligt särskild förteckning	Gäller inte
Skyltformat fram		Anges med kod enligt särskild förteckning	Anges med kod enligt särskild förteckning

Årsmodell	åååå	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får	Anges enligt uppgift från tillverkare. (För ett fordon som är tillverkat den 1 juli eller senare ett år får
-----------	------	---	---

		nästkommande år anges som årsmodell).	nästkommande år anges som årsmodell).
Fordonsår	åååå	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).	Avser det fordonsår som definieras i 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

Antal axlar		Anges med det sammanlagda antalet axlar som fordonet är utrustat med.	Gäller inte
Antal drivande axlar fram		Anges för fordon med fler än en drivaxel med antalet drivande axlar fram.	Anges för fordon med fler än en drivaxel med antalet drivande axlar fram. Anges inte för snöskoter.
Antal drivande axlar bak		Anges för fordon med fler än en drivaxel med antalet drivande axlar bak.	Anges för fordon med fler än en drivaxel med antalet drivande axlar bak. Anges inte för snöskoter.
Antal hjul		Gäller inte	Anges för terränghjulning som det sammanlagda antalet bärande däck
Antal band		Anges för fordon med band.	Gäller inte.

Tankvolym	l	Anges i hela liter.	Anges i hela liter.
Motoreffekt	kW	Anges i hela kW vid preciserat varvtal (anges i fältet Varvtal) samt effektnorm (anges i fältet Effektnorm).	Anges i hela kW vid preciserat varvtal (anges i fältet Varvtal) samt effektnorm (anges i fältet Effektnorm).
Varvtal effekt	min ⁻¹	Anges med det varvtal som ger maximal effekt när uppgift lämnas.	Gäller inte

TSFS 2009:43*Bilaga 1*

Lastutrymmets längd	mm	Avser lastytans längd.	Gäller inte
Däckdimension		Anges enligt märkning eller uppgift.	Anges för terränghjuling enligt märkning eller upp- gift.
Bandbredd	mm	Anges om fordonet är försett med band.	Anges om fordonet är försett med band. Anges för terrängskoter.