

SP HEMS

Åtgärder	Vad	När
Utökad kardiovaskulär bedömning	Vilo- och A-EKG Hjärt-EKO Fraktionerade lipider HbA1c Ultraljud av karotider och på indikation även aorta i thorax och buk	<i>Efter fyllda 60</i>
Kardiovaskulär riskbedömning	SCORE2 eller QRISK3 (med lipider)	<i>Vart annat år</i>
Ögon	Specialundersökning ögon (inklusive mesopiskt kontrastseende)	<i>Varje år efter fyllda 60</i>
Ögon	Färgseende	<i>Varje år efter fyllda 60</i>
Öron	Specialundersökning öron	<i>Efter fyllda 60</i>
Öron	Audiogram	<i>Varje år efter fyllda 60</i>
Lungor	Spirometri och screening för OSA STOP-BANG	<i>Efter fyllda 60</i>

2025-05-13

Övriga klasser

Åtgärder	Klass 1	Klass 2	LAPL
Kardiovaskulär riskbedömning (SCORE2 eller QRISK3)	Vart 5e år mellan 40-49 år, vart 3e år mellan 50-59 och därefter vart annat år.	Vart 5e år mellan 40-59 år och därefter vart annat år.	På indikation
Utökad kardiovaskulär bedömning (A-EKG, hjärt-EKO och HbA1c)	Vid 65 och därefter var 4e år	På indikation (två eller fler riskfaktorer)	0
Kontrastseende	Vid 60 år och däröver (vid varje us)	Vid 60 år och däröver (vid varje us)	0
Öron	Audiogram vid 60 och därefter varje år	Audiogram vid 60 och därefter varje år (IR)	0