

FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 8

Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 8 av RDT-datakatalog.

Version 8

Förändringar i BTR-teknisk beskrivning

Trafikregeltyp 20, Mall 26

Följande vägnätsanknytning har lagts till:

Sträckutbredning utan sida och utan riktning

ORDNINGSDAG

Nya värden:

1:a helgfria måndagen i månaden", "2:a helgfria måndagen i månaden", "3:e helgfria måndagen i månaden", "4:e helgfria måndagen i månaden", "1:a helgfria tisdagen i månaden", "2:a helgfria tisdagen i månaden" ... "4:e helgfria lördagen i månaden".

Det nya är alltså att det står "helgfria" framför veckodagsnamnet. Det gäller alltså 1:a till 4:e veckodagen i månaden för alla veckodagar utom söndag (som ju är "helgdagsliknande" i sig självt). Totalt blir det alltså $4 \times 6 = 24$ nya värden. Inga befintliga värden ska avslutas.

SAMMANSATTA BEGREPP

5.33 Kod: område

Format

[Inom | inom | På | på] [<OMRÅDESSPECIFIKATION>] [inom] [<OMRÅDESTEXT>...] [Inom ett område | inom ett område | Ett område | ett område | Följande område | följande område] [[i | på] <ORT>] [avgränsat av räta linjer mellan följande koordinater <polygon> i koordinatsystemet <KOORDINATSYSTEM>] [(] <LÄGESBESKRIVNING> [)]

Kommentar

<OMRÅDESTEXT> skall inte vara obligatoriskt. Formatet ovan är rätt och ska alltså vara oförändrat, men vi har ett fel i databasen som vi rättat nu (Områdestext har där kardinaliteten 1..* och det ska vara 0..*).

5.56 Kod: vanligt_ikraftträdande

Namn: vanligt_ikraftträdande

Funktion

Används för att utforma texten för den vanligaste formen av ikraftträdande, eventuellt med övergångsbestämmelser med innebörden att vissa befintliga föreskrifter ska upphöra att gälla.

Format

Dessa föreskrifter träder i kraft [<AAA> dock <AAC>] den <A> [klockan <KLOCKSLAG1>] [,] [{ då <ersatta_foreskrifter>... ska upphöra att gälla }].

Exempel

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den <dag><månad><år>.
2. Dessa föreskrifter träder i kraft den <dag><månad><år>, då föreskrifterna (..... åååå:..) om på A-gatan ska upphöra att gälla.

Ska ändras till:

Funktion

Används för att utforma texten för den vanligaste formen av ikraftträdande, eventuellt med övergångsbestämmelser med innebörden att vissa befintliga föreskrifter ska upphöra att gälla.

Format

Denna författning träder i kraft [<AAA> dock <AAC>] den <A> [klockan <KLOCKSLAG1>] [,] [{ då <ersatta_foreskrifter>... ska upphöra att gälla }].

Exempel

1. **Denna författning** träder i kraft den <dag><månad><år>.
2. **Denna författning** träder i kraft den <dag><månad><år>, då föreskrifterna (..... åååå:..) om på A-gatan ska upphöra att gälla.