

## Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2025:17) om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter;

TSFS 20[År]:[Nr]

Utkom från trycket  
den [Välj ett datum]

beslutade den [Välj ett datum].

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver<sup>1</sup> med stöd av 4 kap. 17 f § trafikförordningen (1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att 11 § samt bilaga 2 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2025:17) om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter ska ha följande lydelse.

**11 §** Fordonståget ska vara försett med en bakåtriktad skylt och ska vara placerad på den bakersta släpvagnen och sitta centrerad eller till vänster om fordonets centrumlinje. Skyltens underkant ska vara högst 2,0 meter över vägen.

Skylten ska vara utformad enligt figur 1 i bilaga 2 och ha

1. gul botten och röd bård som är retroreflekterande,
2. en bårdbredd som är 3,0 centimeter,
3. text med teckensnitt Tratekssvart, textstorlek 75 millimeter,
4. en bredd som är minst 0,90 meter, och
5. en höjd som är minst 0,45 meter.

Skylten får även vara utformad enligt figur 2 i bilaga 2 och ha

1. gul botten och röd bård som är retroreflekterande,
2. en bårdbredd som är 4,0 centimeter,
3. en bredd som är minst 0,90 meter,
4. en höjd som är minst 0,45 meter,
5. texten "34 m" eller "34 M" med textstorlek 75 millimeter, och
5. texten "EMS2" med minst 37,5 millimeter.

Förhållandet mellan bredd och höjd ska vara 2:1. Om skyltens storlek ökas ska även bårdens bredd och textstorlek ökas i motsvarande grad.

<sup>1</sup> Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Dessa föreskrifter träder i kraft den xxx 2026.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Omar Bagdadi  
(Väg och järnväg)

Remiss

## Bilaga 2



Figur 1. Utformning av skylt för långt fordonståg.



Figur 2. Alternativ utformning av skylt för långt fordonståg.